

PEUGEOT BOXER FAHRGESTELLE & PRITSCHENWAGEN

**PREISE, AUSSTATTUNGEN
UND TECHNISCHE DATEN**

21. MAI 2015



PEUGEOT



IHREN BOXER FAHRGESTELLE & PRITSCHENWAGEN AUSWÄHLEN ...

	Motorisierung	Leistung	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VERSIONENÜBERBLICK				
Triebkopf mit Fahrerhaus*				
335	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	27.050 €	32.189,50 €
Fahrgestell L1, kurzer Radstand				
333 L1	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	26.450 €	31.475,50 €
Fahrgestell L2, mittlerer Radstand				
335 L2	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	27.750 €	33.022,50 €
335 L2 Doppelkabine	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	29.750 €	35.402,50 €
435 L2	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	28.150 €	33.498,50 €
Fahrgestell L3, langer Radstand				
335 L3	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	28.350 €	33.736,50 €
335 L3 Doppelkabine	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	30.350 €	36.116,50 €
335 L3	2.2 l HDi FAP	110 kW / 150 PS	28.950 €	34.450,50 €
335 L3	3.0 l HDi FAP	130 kW / 177 PS	30.200 €	35.938,00 €
435 L3	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	28.750 €	34.212,50 €
435 L3 Doppelkabine	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	30.750 €	36.592,50 €
435 L3	2.2 l HDi FAP	110 kW / 150 PS	29.350 €	34.926,50 €
435 L3	3.0 l HDi FAP	130 kW / 177 PS	30.600 €	36.414,00 €
440 L3 Doppelkabine	3.0 l HDi FAP	130 kW / 177 PS	33.500 €	39.865,00 €
Fahrgestell L4, langer Radstand mit Überhang				
335 L4	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	28.650 €	34.093,50 €
335 L4	2.2 l HDi FAP	110 kW / 150 PS	29.250 €	34.807,50 €
335 L4	3.0 l HDi FAP	130 kW / 177 PS	30.500 €	36.295,00 €
435 L4	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	29.800 €	35.462,00 €
440 L4	3.0 l HDi FAP	130 kW / 177 PS	31.800 €	37.842,00 €

330 = zulässiges Gesamtgewicht 3000 kg; 333 = zulässiges Gesamtgewicht 3300 kg; 335 = zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg; 435 = zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg (verstärkt); 440 = zulässiges Gesamtgewicht 4000 kg. *) Nur Vorderachse – für Spezialaufbauten.

	Motorisierung	Leistung	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Plattform-Fahrgestell L2, mittlerer Radstand				
335 L2	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	27.750 €	33.022,50 €
Plattform-Fahrgestell L3, langer Radstand				
435 L3	2.2 l HDi FAP	110 kW / 150 PS	29.350 €	34.926,50 €
Plattform-Fahrgestell L4, langer Radstand mit Überhang				
435 L4	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	29.050 €	34.569,50 €
435 L4	2.2 l HDi FAP	110 kW / 150 PS	29.650 €	33.283,50 €
435 L4	3.0 l HDi FAP	130 kW / 177 PS	30.900 €	36.771,00 €
Sonderfahrgestell für Wohnmobile L2, mittlerer Radstand				
335 L2	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	27.750 €	33.022,50 €
335 L2	2.2 l HDi FAP	110 kW / 150 PS	28.350 €	33.736,50 €
Sonderfahrgestell für Wohnmobile L2 S, mittellanger Radstand				
335 L2 S	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	28.050 €	33.379,50 €
335 L2 S	2.2 l HDi FAP	110 kW / 150 PS	28.650 €	34.093,50 €
Pritschenwagen L1, kurzer Radstand				
330 L1	2.2 l HDi FAP	81 kW / 110 PS	25.450 €	30.285,50 €
Pritschenwagen L2, mittlerer Radstand				
333 L2	2.2 l HDi FAP	81 kW / 110 PS	26.750 €	31.832,50 €
333 L2 Doppelkabine	2.2 l HDi FAP	81 kW / 110 PS	28.750 €	34.212,50 €
333 L2	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	28.850 €	34.331,50 €

330 = zulässiges Gesamtgewicht 3000 kg (außer Pritschenwagen 330 L1 81 kW und 335 L2 96 kW); 333 = zulässiges Gesamtgewicht 3300 kg; 335 = zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg; 435 = zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg (verstärkt); 440 = zulässiges Gesamtgewicht 4000 kg.

IHREN BOXER FAHRGESTELLE & PRITSCHENWAGEN AUSWÄHLEN ...

	Motorisierung	Leistung	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Pritschenwagen L3, langer Radstand				
333 L3	2.2 l HDi FAP	81 kW / 110 PS	27.350 €	32.546,50 €
333 L3 ´	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	28.450 €	33.855,50 €
335 L3	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	29.450 €	35.045,50 €
335 L3	2.2 l HDi FAP	110 kW / 150 PS	30.050 €	35.759,50 €
335 L3 Doppelkabine	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	31.450 €	37.425,50 €
335 L3	3.0 l HDi FAP	130 kW / 177 PS	31.300 €	37.247,00 €
435 L3 Doppelkabine	2.2 l HDi FAP	110 kW / 150 PS	32.050 €	38.139,50 €
435 L3 Doppelkabine	3.0 l HDi FAP	130 kW / 177 PS	33.700 €	40.103,00 €
Pritschenwagen L4, langer Radstand mit Überhang				
335 L4	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	29.750 €	35.402,50 €
435 L4	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	30.150 €	35.878,50 €
435 L4	2.2 l HDi FAP	110 kW / 150 PS	30.750 €	36.592,50 €
435 L4	3.0 l HDi FAP	130 kW / 177 PS	32.000 €	38.080,00 €
435 L4 Doppelkabine	2.2 l HDi FAP	96 kW / 130 PS	32.150 €	38.258,50 €
435 L4 Doppelkabine	3.0 l HDi FAP	130 kW / 177 PS	34.000 €	40.460,00 €

..... 330 = zulässiges Gesamtgewicht 3000 kg (außer Pritschenwagen 330 L1 81 kW und 335 L2 96 kW); 333 = zulässiges Gesamtgewicht 3300 kg; 335 = zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg; 435 = zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg (verstärkt); 440 = zulässiges Gesamtgewicht 4000 kg.

UMFANGREICHE SERIENAUSSTATTUNGEN UND EINZELOPTIONEN

		TRIEB-KOPF	FAHR-GESTELL	FAHR-GESTELL MIT DOPPEL-KABINE	PLATT-FORM-FAHR-GESTELL	SONDER-FAHRGESTELL FÜR WOHN-MOBILE	PRITSCHEN-WAGEN
SICHERHEIT							
Aktive Sicherheit							
ABS		s	s	s	s	s	s
Blinker in den Außenspiegeln		s	s	s	s	s	s
ESP mit Berganfahrhilfe und ASR		s	s	s	s	s	s
Geschwindigkeitsregelanlage bei 3.0 l	RG01	-	€ 250,-	€ 250,-	€ 250,-	-	€ 250,-
Geschwindigkeitsregelanlage bei 2.2 l mit Geschwindigkeitsbegrenzer	RG03	€ 250,-	€ 250,-	€ 250,-	€ 250,-	€ 250,-	€ 250,-
Grip-Control inkl. Hill Descent Control (Bergabfahrhilfe) und Allwetterreifen Typ M & S 15" (nicht i. V. m. „435“ und „440“)	UF04	-	€ 400,-	€ 400,-	€ 400,-	€ 400,-	€ 400,-
Grip-Control inkl. Hill Descent Control (Bergabfahrhilfe) und Allwetterreifen Typ M & S 16" (nur i. V. m. „435“ und „440“)	UF04	-	€ 500,-	€ 500,-	€ 500,-	-	€ 500,-
Notbremsassistent		s	s	s	s	s	s
Scheibenbremsen vorn und hinten		-	s	s	s	s	s
Scheinwerfer-Höhenverstellung elektrisch		s	s	s	s	s	s
Spurwechselassistent (Serie bei „440“)	LI01	-	€ 250,-	€ 250,-	€ 250,-	€ 250,-	€ 250,-
Warnsignal „Sicherheitsgurt nicht angelegt“ (Fahrer)		s	s	s	s	s	s
Zwei-Zonen-Außenspiegel		s	s	s	s	s	s
Passive Sicherheit							
Automatische Türengriegelung im Falle eines Aufpralls		s	s	s	s	s	s
Beifahrerairbag (deaktivierbar) („Schreibunterlage bei Doppelbeifahrersitzbank“ entfällt)	NN01	€ 250,-	€ 250,-	€ 250,-	€ 250,-	€ 250,-	€ 250,-
Dreipunkt-Sicherheitsgurte außen bei viersitziger Rückbank der Doppelkabine		-	s	s	s	-	s
Fahrerairbag		s	s	s	s	s	s
Leitergestell vergittert hinter Fahrerhaus		-	-	-	-	-	s
Pritsche mit Antirutschbelag		-	-	-	-	-	s
Seiten- und Vorhangairbags (inkl. „Dachablage“ und „Beifahrerairbag“; nicht bei „Fahrer- und Beifahrersitz drehbar“ und „Kunstleder“)	NF04	€ 400,-	€ 400,-	-	€ 400,-	-	€ 400,- ¹⁾
Sicherheitsgurte höhenverstellbar		s	s	s	s	s	s
Verzurrösen (8 Stück)		-	-	-	-	-	s

1) Nicht bei Doppelkabine.

■ = nicht verfügbar, ■ = serienmäßig.

		TRIEB-KOPF	FAHR-GESTELL	FAHR-GESTELL MIT DOPPEL-KABINE	PLATT-FORM-FAHR-GESTELL	SONDER-FAHRGESTELL FÜR WOHN-MOBILE	PRITSCHEN-WAGEN
Sitze							
4 Sitze in Reihe 2 (nur für Doppelkabine)		-	-	s	s	-	-
Doppelbeifahrersitzbank mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten		s	s	s	s	-	s
Einzelbeifahrersitz höhenverstellbar (nicht bei „Kunstleder“; Serie bei „Sitzheizung Fahrer- und Einzelbeifahrersitz“, „Seiten- und Vorhangairbags“ und „Dachausschnitt offen bzw. -Vorbereitung“)	WM08	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, mit integrierten Dreipunkt-Gurten (nicht bei „Zusatzheizung“, „Seiten- und Vorhangairbags“, „Sitzheizung“ und „Kunstleder“)	WM09	€ 1.100,-	€ 1.100,-	€ 1.100,-	€ 1.100,-	€ 1.100,-	-
Fahrer- und Beifahrersitz drehbar	WM14	-	-	-	-	€ 250,-	-
Fahrersitz gefedert (nicht bei „Zusatzheizungen“, „Seiten- und Vorhangairbags“, „Fahrer- und Beifahrersitz drehbar“ und „Kunstleder“)	RH16	€ 350,-	€ 350,-	€ 350,-	€ 350,-	€ 350,-	€ 350,-
Fahrersitz mit Armlehne, passive Höhenverstellung		s	s	s	s	s	s
Kopfstützen höhenverstellbar		s	s	s	s	s	s
Kunstleder grau („Armlehne Fahrersitz“ und „Lordosenstütze“ entfallen)	TJFZ	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Lordosenstütze Fahrersitz (auch bei „Einzelbeifahrersitz“; nicht i. V. m. „Kunstleder“)		s	s	s	s	s	s
Verkleidung der Sitzkonsolen (Fahrer- und Einzelbeifahrersitz) (Serie bei „Zusatzheizung“ und „Fahrer- und Beifahrersitz drehbar“)	FO01	€ 50,-	€ 50,-	€ 50,-	€ 50,-	€ 50,-	€ 50,-

KOMFORT & TECHNIK							
Ablagen in den vorderen Türen		s	s	s	s	s	s
Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbar (inkl. integrierter Radioantenne im Außenspiegel; nicht bei „Außenspiegel für Aufbreite 2,20 und 2,35 m“)	J0Z6	€ 345,-	€ 345,-	€ 345,-	€ 345,-	€ 345,-	€ 345,-
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	RK04	€ 125,-	€ 125,-	€ 125,-	€ 125,-	€ 125,-	€ 125,-
Bordcomputer		s	s	s	s	s	s
Bordwerkzeug unter dem Beifahrersitz		s	s	s	s	s	s
Dachablage über der Frontscheibe (Serie bei „440“ und „EG-Fahrtenschreiber digital“)	JO01	€ 70,-	€ 70,-	s	-	-	€ 70,- ¹⁾
DIN-Schächte (2) in der Armaturentafel		s	s	s	s	s	s

..... 1) Serie für Doppelkabine.

■ = nicht verfügbar, □ = serienmäßig.

		TRIEB-KOPF	FAHR-GESTELL	FAHR-GESTELL MIT DOPPEL-KABINE	PLATT-FORM-FAHR-GESTELL	SONDER-FAHRGESTELL FÜR WOHN-MOBILE	PRITSCHEN-WAGEN
EG-Fahrtenschreiber digital (inkl. „Dachablage“; nicht i. V. m. „Audioanlagen“; Serie bei „440“)	HC07	€ 550,-	€ 550,-	€ 550,-	€ 550,-	-	€ 550,-
Ersatzradhalterung mit Winde	TD01	-	s	s	s	€ 50,-	s
FAP-Rußpartikelfilter		s	s	s	s	s	s
Fensterheber vorn elektrisch		s	s	s	s	s	s
Frontscheibe wärmeabweisend (inkl. „Regensensor“ und „Einschaltautomatik des Abblendlichts“)	VF07	-	€ 350,-	€ 350,-	€ 350,-	€ 350,-	€ 350,-
Getränkfach in der Armaturentafel rechts (gekühlt bei Klimaanlage)		s	s	s	s	s	s
Handschuhfächer (2) nicht beleuchtet, 1 abschließbar		s	s	s	s	s	s
Innenbeleuchtung automatisch		s	s	s	s	s	s
Klemmbrett auf der Armaturentafel (nicht hochklappbar i. V. m. „Beifahrerairbag“)		s	s	s	s	s	s
Kraftstofftank für 125 Liter	NO02	€ 120,-	€ 120,-	€ 120,-	€ 120,-	€ 120,-	€ 120,-
Kraftstofftank für 60 Liter	NO03	-	-	-	-	€ 50,-	-
Lenkrad tiefenverstellbar		s	s	s	s	s	s
Lufffederung hinten ¹⁾ (nicht i. V. m. „verstärkte hintere Federn“)	UA04	-	€ 1.450,-	€ 1.450,-	€ 1.450,-	€ 1.450,-	€ 1.450,-
Nebelscheinwerfer	PR01	€ 150,-	€ 150,-	€ 150,-	€ 150,-	€ 150,-	€ 150,-
Rammschutzleisten seitlich (bei „440“; inkl. Radhaus)		s	s	s	s	s	s
Reifendrucksensor	UE01	€ 150,-	€ 150,-	€ 150,-	€ 150,-	s	€ 150,-
Schmutzfänger vorn	PE01	€ 30,-	€ 30,-	€ 30,-	€ 30,-	€ 30,-	€ 30,-
Schreibunterlage herausklappbar (in Doppelbeifahrersitzbank)		s	s	s	s	s	s
Servolenkung		s	s	s	s	s	s
Sitzheizung Fahrersitz (nicht bei „Fahrer- und Beifahrersitz drehbar“, „Kunstleder“ und „Fahrersitz gefedert“)	NA03	€ 150,-	€ 150,-	€ 150,-	€ 150,-	€ 150,-	€ 150,-
Stärkere Batterie (Serie bei 3.0 l HDi)	BF02	€ 40,-	€ 40,-	€ 40,-	€ 40,-	€ 40,-	€ 40,-
Stärkere Lichtmaschine bei 3.0 l	BQ01	€ 150,-	€ 150,-	€ 150,-	€ 150,-	-	€ 150,-
Stärkere Lichtmaschine bei 2.2 l (inkl. „Klimaanlage manuell“)	BQ01	€ 1.450,-	€ 1.450,-	€ 1.450,-	€ 1.450,-	€ 1.450,-	€ 1.450,-
Tankeinfüllstutzen neben der Fahrertür		s	s	s	s	s	s
Trittmulden in der vorderen Stoßstange		s	s	s	s	s	s
Türverriegelung automatisch beim Anfahren (je nach Ausstattung)		s	s	s	s	s	s

1) Ladekante um ca. 60 mm verstellbar.

■ = nicht verfügbar, □ = serienmäßig.

		TRIEB-KOPF	FAHR-GESTELL	FAHR-GESTELL MIT DOPPEL-KABINE	PLATT-FORM-FAHR-GESTELL	SONDER-FAHRGESTELL FÜR WOHN-MOBILE	PRITSCHEN-WAGEN
Unterer Motorschutz vorn	FX01	€ 80,-	€ 80,-	€ 80,-	€ 80,-	€ 80,-	€ 80,-
Verriegelung der Türen per Knopfdruck		s	s	s	s	s	s
Verstärkte hintere Federn (Serie bei „440“)	SE08	-	€ 110,-	€ 110,-	€ 110,-	€ 110,-	€ 110,-
Vollwertiges Ersatzrad von außen absenkbar		s	s	s	s	s	s
Wegfahrsperrung mit Transponder im Schlüssel		s	s	s	s	s	s
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung		s	s	s	s	s	s

DYNAMIK & DESIGN

Alu-Bordwände		-	-	-	-	-	s
Klarglasscheinwerfer vorn		s	s	s	s	s	s
LED-Tagfahrlicht	FE10	€ 200,-	€ 200,-	€ 200,-	€ 200,-	€ 200,-	€ 200,-
LED-Tagfahrlicht (nur i. V. m. „L3“ und „L4“ bei Pritsche)	FE12	-	-	€ 250,-	-	-	€ 250,-
Polster: Stoff Darko		s	s	s	s	s	s
Rückleuchten in Klarglasoptik		s	s	s	s	s	s
Sonderlackierung Flottenfarbe ¹⁾		€ 450,-	€ 450,-	€ 450,-	€ 450,-	€ 450,-	€ 450,-
Sonderlackierung metallic		€ 500,-	€ 500,-	€ 500,-	€ 500,-	€ 500,-	€ 500,-

Klima

Klimaanlage manuell (inkl. Außentemperaturanzeige)	RE01	€ 1.300,-	€ 1.300,-	€ 1.300,-	€ 1.300,-	€ 1.300,-	€ 1.300,-
Klimaautomatik (inkl. „Handschuhfach gekühlt“ und Außentemperaturanzeige)	RE07	€ 1.450,-	€ 1.450,-	€ 1.450,-	€ 1.450,-	€ 1.450,-	€ 1.450,-
Standheizung WEBASTO (inkl. 3-Zeiten-Vorwahluhr)	XY01	€ 1.000,-	€ 1.000,-	€ 1.000,-	€ 1.000,-	€ 1.000,-	€ 1.000,-
Zusatzheizung mit Luftaustritt nach vorn (inkl. „Verkleidung der Sitzkonsolen“; nicht bei „Fahrer- und Beifahrersitz drehbar“ und „Seiten- und Vorhangairbags“)	DK01	€ 300,-	€ 300,-	-	€ 300,-	-	€ 300,-
Zusatzheizung mit Luftaustritt nach hinten (inkl. „Verkleidung der Sitzkonsolen“; nicht bei „Fahrer- und Beifahrersitz drehbar“, „Fahrersitz gefedert“ und „Seiten- und Vorhangairbags“)	DK07	€ 300,-	€ 300,-	€ 300,-	€ 300,-	€ 300,-	€ 300,-

AUDIO & TELEMATIK

Audioanlage mit CD-Laufwerk MP3-fähig, inkl. Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Touchscreen	RC58	€ 600,-	€ 600,-	€ 600,-	€ 600,-	€ 600,-	€ 600,-
--	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

1) Karosserieteile ober- und unterhalb der Scheinwerfer nicht in Wagenfarbe lackiert (Teile sind grau).
Umrandung des Kühlergrills silber lackiert.

		TRIEB-KOPF	FAHR-GESTELL	FAHR-GESTELL MIT DOPPEL-KABINE	PLATT-FORM-FAHR-GESTELL	SONDER-FAHRGESTELL FÜR WOHN-MOBILE	PRITSCHEN-WAGEN
Digitale Audioanlage (DAB) mit CD-Laufwerk MP3-fähig, inkl. Bluetooth-Freisprecheinrichtung	RC60	€ 750,-	€ 750,-	€ 750,-	€ 750,-	€ 750,-	€ 750,-
Digitale Audioanlage (DAB) mit USB, Bedienhebel am Lenkrad, Dachantenne und Freisprecheinrichtung	RC59	€ 500,-	€ 500,-	€ 500,-	€ 500,-	€ 500,-	€ 500,-
Navigationssystem farblich (inkl. RC58)	JY02	€ 1.090,-	€ 1.090,-	€ 1.090,-	€ 1.090,-	€ 1.090,-	€ 1.090,-
Radiovorbereitung mit 4 Lautsprechern	RC29	s	s	s	s	s	s

Reifen							
Allwetterreifen Typ M&S 15" (nicht i. V. m. „435“ und „440“)	MI04	€ 200,-	€ 200,-	€ 200,-	€ 200,-	€ 200,-	€ 200,-
Allwetterreifen Typ M&S 16" (nur i. V. m. „435“ und „440“)	MI05	-	€ 300,-	€ 300,-	€ 300,-	-	€ 300,-
Bereifung Michelin Agilis 15" (nicht i. V. m. „435“ und „440“)	MI09	€ 420,-	€ 420,-	€ 420,-	€ 420,-	€ 420,-	€ 420,-
Winterreifen 15" mit M+S-Kennung 225/70 R15C (nicht i. V. m. „435“ und „440“)	MI06	€ 200,-	€ 200,-	€ 200,-	€ 200,-	€ 200,-	€ 200,-
Winterreifen 16" mit M+S-Kennung 225/75 R16C (nur i. V. m. „435“ und „440“)	MI07	-	€ 300,-	€ 300,-	€ 300,-	-	€ 300,-

Umbau							
Außenspiegel für Aufbreite 2,20 m	RX01	€ 50,-	€ 50,-	€ 50,-	€ 50,-	€ 50,-	-
Außenspiegel für Aufbreite 2,35 m	RX05	€ 70,-	€ 70,-	€ 70,-	€ 70,-	€ 70,-	-
Dachausschnitt offen (nicht i. V. m. „Seitenairbags“, „Doppelbeifahrersitzbank“ und „Dachablage“)	PF06	€ 120,-	€ 120,-	-	-	€ 120,-	-
Dachausschnitt-Vorbereitung (nicht i. V. m. „Seitenairbags“, „Doppelbeifahrersitzbank“ und „Dachablage“; inkl. „Einzelbeifahrersitz höhenverstellbar“)	PF07	€ 100,-	€ 100,-	-	-	€ 100,-	-
Fahrerhaus ohne Rückwand	CA03	ohne Aufpreis ¹⁾	ohne Aufpreis ¹⁾	-	s	s	-
Hecktraverse ohne Heckleuchten	SY03	-	€ 100,-	€ 100,-	€ 100,-	€ 100,-	-
Spurverbreiterung hinten 1980 mm (inkl. „Außenspiegel für Aufbreite 2,20 m“; nicht i. V. m. „Luftfederung“)	QB02	-	€ 200,-	€ 200,-	-	€ 200,-	-
Verlängerter Kabelraum hinten	KY06	-	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	-

1) Serie bei „Zusatzheizung mit Luftaustritt nach hinten“ und „Fahrer- und Beifahrersitz drehbar“. Zubehör ist direkt abrufbar auf unseren separaten Zubehör-Prospekten und Preislisten sowie auf www.peugeot-zubehoer.de

MOTOREN + TECHNIK

	TRIEBKOPF	FAHRGESTELLE							
	Triebkopf mit Fahrerhaus	kurzer Radstand	mittlerer Radstand		mittlerer Radstand Doppelkabine	mittlerer Radstand Sonderfahrzeugstell für Wohnmobile		mittellanger Radstand (3800) Sonderfahrzeugstell für Wohnmobile	
			335 L2	435 L2		335 L2	335 L2	335 L2 S	335 L2 S
335	333 L1	335 L2	435 L2	335 L2	335 L2	335 L2	335 L2 S	335 L2 S	
Typ									
Common-Rail-Diesel	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 150	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 150
Motor/Getriebe/Antrieb									
Hubraum cm ³	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198
Max. Leistung in kW (PS) bei min ⁻¹	96 (130) 3500	96 (130) 3500	96 (130) 3500	96 (130) 3500	96 (130) 3500	96 (130) 3500	110 (150) 3500	96 (130) 3500	110 (150) 3500
Max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	320 2000	320 2000	320 2000	320 2000	320 2000	320 2000	350 2000	320 2000	350 2000
Getriebe	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang
Gewichte in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht	3500	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Zulässiges Gesamtzuggewicht	6000 ¹⁾	5800 ¹⁾	6000 ¹⁾	6500	6000	6000 ¹⁾	6000 ¹⁾	6000 ¹⁾	6000 ¹⁾
Zulässige Achslast vorn	1850	1750	1850	2100	1850	1850	1850	1850	1850
Zulässige Achslast hinten	2)	1900	2000	2400	2000	2000	2000	2000	2000
Zulässige Anhängelast, gebremst ³⁾	2)	2500 ⁴⁾	2500 ⁴⁾	3000 ⁴⁾	2500 ⁴⁾	2500 ⁴⁾	2500 ⁴⁾	2500 ⁴⁾	2500 ⁴⁾
Zulässige Anhängelast, ungebremst ³⁾	2)	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾
Leergewicht ⁵⁾	2)	1680	1710	1750	1885	1645	1645	1650	1650
Nutzlast ⁶⁾	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
Kraftstoffverbrauch⁷⁾									
Innerorts	8)	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Außerorts	8)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Kombiniert	8)	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
CO ₂ -Emissionen in g/km (kombiniert)	8)	229	229	229	229	229	229	229	229

1) Wird bei Aufbauabnahme ermittelt – Maximalwert. 2) Wird bei Aufbauabnahme ermittelt. 3) Bei 12 % Steigung. Bei Fahrzeugen mit Sonderaufbauten, z. B. Wohnmobilen, zuerst Kontakt mit dem Aufbauerhersteller aufnehmen, ob Anhängerkupplung verbaut werden kann. 4) Wird bei Aufbauabnahme ermittelt – Maximalwert bei 1323 mm Ausladung. 5) Minimales Leergewicht inkl. 75 kg Fahrergewicht, mit allen Füllständen. Das Leergewicht kann um bis zu 5 % nach oben oder unten von den angegebenen Gewichten abweichen. Höheres Leergewicht durch nationale Serien- und Sonderausstattung. Das maßgebliche Leergewicht wird bei Aufbauabnahme ermittelt. 6) Maximale Nutzlast. Nutzlast variabel, da Leergewicht unterschiedlich je nach Ausstattung. 7) Die Angaben wurden gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt und entsprechen der Verordnung (EG) 143/2013. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Je nach entgeltigem Aufbau sind Abweichungen möglich. 8) Keine Angaben.

MOTOREN + TECHNIK

	FAHRGESTELLE											
	langer Radstand						langer Radstand mit Überhang				langer Radstand mit Doppelkabine	
	335 L3	335 L3	335 L3	435 L3	435 L3	435 L3	335 L4	335 L4	335 L4	440 L4	335 L3	440 L3
Typ												
Common-Rail-Diesel	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 150	3.0 HDi FAP 175	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 150	3.0 HDi FAP 175	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 150	3.0 HDi FAP 175	3.0 HDi FAP 175	2.2 HDi FAP 130	3.0 HDi FAP 175
Motor/Getriebe/Antrieb												
Hubraum cm ³	2198	2198	2999	2198	2198	2999	2198	2198	2999	2999	2198	2999
Max. Leistung in kW (PS) bei min ⁻¹	96 (130) 3500	110 (150) 3500	130 (177) 3500	96 (130) 3500	110 (150) 3500	130 (177) 3500	96 (130) 3500	110 (150) 3500	130 (177) 3500	130 (177) 3500	96 (130) 3500	130 (177) 3500
Max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	320 2000	350 2000	400 1400	320 2000	350 2000	400 1400	320 2000	350 2000	400 1400	400 1400	320 2000	400 1400
Getriebe	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang
Gewichte in Kilogramm												
Zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4000	3500 4000
Zulässiges Gesamtzuggewicht	6000 ¹⁾	6000	6000 ¹⁾	6500 ¹⁾	6500	6500 ¹⁾	6000 ¹⁾	6000	6500 ¹⁾	6500 ¹⁾	6000 ¹⁾	6500 ¹⁾
Zulässige Achslast vorn	1850	1850	1850	2100	2100	2100	1850	1850	1850	2100	1850	2100
Zulässige Achslast hinten	2000	2000	2000	2400	2400	2400	2000	2000	2000	2400	2000	2400
Zulässige Anhängelast, gebremst ³⁾	2500 ⁴⁾	2500 ⁴⁾	2500 ⁴⁾	3000 ⁴⁾	3000 ⁴⁾	3000 ⁴⁾	2500 ⁴⁾	2500 ⁴⁾	2500 ⁴⁾	2500 ⁴⁾	2500 ⁴⁾	2500 ⁵⁾
Zulässige Anhängelast, ungebremst ³⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾	750 ⁴⁾
Leergewicht ⁶⁾	1730	1730	1780	1770	1770	1820	1745	1745	1730	1835	1915	2005
Nutzlast ⁷⁾	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
Kraftstoffverbrauch⁸⁾												
Innerorts	10,7	10,7	11,0	10,7	10,7	10,9	10,7	10,7	10,9	10,9	10,7	9)
Außerorts	7,5	7,5	7,1	7,5	7,5	7,0	7,5	7,5	7,0	7,0	7,5	9)
Kombiniert	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,4	8,7	8,7	8,4	8,4	8,7	9)
CO₂-Emissionen in g/km (kombiniert)												
	229	229	224	229	229	222	229	229	222	222	229	9)

1) Wird bei Aufbauabnahme ermittelt – Maximalwert. 2) Wird bei Aufbauabnahme ermittelt. 3) Bei 12 % Steigung. Bei Fahrzeugen mit Sonderaufbauten, z. B. Wohnmobilen, zuerst Kontakt mit dem Aufbaushersteller aufnehmen, ob Anhängerkupplung verbaut werden kann. 4) Wird bei Aufbauabnahme ermittelt – Maximalwert bei 1323 mm Ausladung. 5) Wird bei Aufbauabnahme ermittelt – Maximalwert bei 1113 mm Ausladung. 6) Minimales Leergewicht inkl. 75 kg Fahrergewicht, mit allen Füllständen. Das Leergewicht kann um bis zu 5 % nach oben oder unten von den angegebenen Gewichten abweichen. Höheres Leergewicht durch nationale Serien- und Sonderausstattung. Das maßgebliche Leergewicht wird bei Aufbauabnahme ermittelt. 7) Maximale Nutzlast. Nutzlast variabel, da Leergewicht unterschiedlich je nach Ausstattung. 8) Die Angaben wurden gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt und entsprechen der Verordnung (EG) 143/2013. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Je nach entgeltlichem Aufbau sind Abweichungen möglich. 9) Keine Angaben.

MOTOREN + TECHNIK

	PLATTFORM-FAHRGESTELLE				PRITSCHENWAGEN					
	mittlerer Radstand	langer Radstand	langer Radstand mit Überhang		kurzer Radstand	mittlerer Radstand		mittlerer Radstand mit Doppelkabine	langer Radstand	
	335 L2	435 L3	435 L4	435 L4	330 L1	333 L2	335 L2	333 L2	333 L3	333 L3
Typ										
Common-Rail-Diesel	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 150	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 150	2.2 HDi FAP 110	2.2 HDi FAP 110	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 110	2.2 HDi FAP 110	2.2 HDi FAP 130
Motor/Getriebe/Antrieb										
Hubraum cm ³	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198
Max. Leistung in kW (PS) bei min ⁻¹	96 (130) 3500	110 (150) 3500	96 (130) 3500	110 (150) 3500	81 (110) 3500	81 (110) 3500	96 (130) 3500	81 (110) 3500	81 (110) 3500	96 (130) 3500
Max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	320 2000	350 2000	320 2000	350 2000	250 1750	250 1750	320 2000	250 1750	250 1750	320 2000
Getriebe	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	5-Gang	6-Gang	6-Gang
Gewichte in Kilogramm										
Zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	2935	3300	3430	3250	3300	3300
Zulässiges Gesamtzuggewicht	6000 ¹⁾	6500	6500 ¹⁾	6500	4935	5300	5930	5250	5300	5800
Zulässige Achslast vorn	1850	2100	2100	2100	1630	1750	1850	1850	1750	1750
Zulässige Achslast hinten	2000	2400	2400	2400	1650	1900	2000	1900	1900	1900
Zulässige Anhängelast, gebremst ³⁾	2500 ⁷⁾	3000 ⁷⁾	3000 ⁷⁾	3000 ⁷⁾	2000	2000	2500	2000	2000	2500
Zulässige Anhängelast, ungebremst ³⁾	750 ⁷⁾	750 ⁷⁾	750 ⁷⁾	750 ⁷⁾	750	750	750	750	750	750
Leergewicht ⁴⁾	1690	1745	1760	1760	1968	2013	2028	2163	2068	2083
Nutzlast ⁵⁾	2)	2)	2)	2)	967	1287	1402	1087	1232	1217
Kraftstoffverbrauch⁶⁾										
Innerorts	10,7	10,7	10,7	10,7	8,5	8,5	8,5	9,5	9,5	9,2
Außerorts	7,5	7,5	7,5	7,5	5,8	5,8	5,8	6,4	6,4	6,3
Kombiniert	8,7	8,7	8,7	8,7	6,8	6,8	6,8	7,5	7,5	7,4
CO₂-Emissionen in g/km (kombiniert)⁶⁾										
	229	229	229	229	180	180	180	199	199	195

1) Wird bei Aufbauabnahme ermittelt – Maximalwert. 2) Wird bei Aufbauabnahme ermittelt. 3) Bei 12 % Steigung. Bei Fahrzeugen mit Sonderaufbauten, z. B. Wohnmobilen, zuerst Kontakt mit dem Aufbauhersteller aufnehmen, ob Anhängerkupplung verbaut werden kann. 4) Minimales Leergewicht inkl. 75 kg Fahrergewicht, mit allen Füllständen. Das Leergewicht kann um bis zu 5 % nach oben oder unten von den angegebenen Gewichten abweichen. Höheres Leergewicht durch nationale Serien- und Sonderausstattung. Das maßgebliche Leergewicht wird bei Aufbauabnahme ermittelt. 5) Maximale Nutzlast. Nutzlast variabel, da Leergewicht unterschiedlich je nach Ausstattung. 6) Die Angaben wurden gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt und entsprechen der Verordnung (EG) 143/2013. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Je nach endgültigem Aufbau sind Abweichungen möglich. 7) Wird bei Aufbauabnahme ermittelt – Maximalwerte bei 1113 mm Ausladung.

MOTOREN + TECHNIK

PRITSCHENWAGEN												
	langer Radstand			langer Radstand mit Doppelkabine			langer Radstand mit Überhang				langer Radstand mit Überhang Doppelkabine	
	335 L3	335 L3	335 L3	335 L3	435 L3	435 L3	335 L4	435 L4	435 L4	435 L4	435 L4	435 L4
Typ												
Common-Rail-Diesel	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 150	3.0 HDi FAP 175	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 150	3.0 HDi FAP 175	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 130	2.2 HDi FAP 150	3.0 HDi FAP 175	2.2 HDi FAP 130	3.0 HDi FAP 175
Motor/Getriebe/Antrieb												
Hubraum cm ³	2198	2198	2999	2198	2198	2999	2198	2198	2198	2999	2198	2999
Max. Leistung in kW (PS) bei min ⁻¹	96 (130) 3500	110 (150) 3500	130 (177) 3500	96 (130) 3500	110 (150) 3500	130 (177) 3500	96 (130) 3500	96 (130) 3500	110 (150) 3500	130 (177) 3500	96 (130) 3500	130 (177) 2800
Max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	320 2000	350 2000	400 1400	320 2000	350 2000	400 1400	320 2000	320 2000	350 2000	400 1400	320 2000	400 1400
Getriebe	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang
Gewichte in Kilogramm												
Zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3490	3500	3500	3500	3500	3500
Zulässiges Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6500	6500	5990	6500	6500	6500	6500	6500
Zulässige Achslast vorn	1850	1850	1850	1850	2100	2100	1850	2100	2100	2100	2100	2100
Zulässige Achslast hinten	2000	2000	2000	2000	2400	2400	2000	2400	2400	2400	2400	2400
Zulässige Anhängelast, gebremst ¹⁾	2500	2500	2500	2500	3000	3000	2500	3000	3000	3000	3000	3000
Zulässige Anhängelast, ungebremst ¹⁾	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Leergewicht ²⁾	2083	2083	2163	2238	2278	2358	2118	2158	2158	2238	2318	2398
Nutzlast ³⁾	1417	1417	1337	1262	1222	1142	1372	1342	1342	1262	1182	1102
Kraftstoffverbrauch⁴⁾												
Innerorts	9,2	9,2	9,7	9,3	9,3	11,6	9,2	9,2	9,2	11,0	10,7	11,6
Außerorts	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5	7,4	6,3	6,3	6,3	7,2	7,5	7,4
Kombiniert	7,4	7,4	7,7	7,5	7,5	8,9	7,4	7,4	7,4	8,6	8,7	8,9
CO₂-Emissionen in g/km (kombiniert)⁴⁾												
	195	195	203	199	199	236	195	195	195	226	229	236

1) Bei 12 % Steigung. Bei Fahrzeugen mit Sonderaufbauten, z. B. Wohnmobilen, zuerst Kontakt mit dem Aufbauhersteller aufnehmen, ob Anhängerkupplung verbaut werden kann.

2) Minimales Leergewicht inkl. 75 kg Fahrergewicht, mit allen Füllständen. Das Leergewicht kann um bis zu 5 % nach oben oder unten von den angegebenen Gewichten abweichen. Höheres Leergewicht durch nationale Serien- und Sonderausstattung. Das maßgebliche Leergewicht wird bei Aufbauabnahme ermittelt.

3) Maximale Nutzlast. Nutzlast variabel, da Leergewicht unterschiedlich je nach Ausstattung.

4) Die Angaben wurden gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt und entsprechen der Verordnung (EG) 143/2013. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Je nach entgeltlichem Aufbau sind Abweichungen möglich.

Räder	330	333	335	335 Triebkopf	Sonderfahrg. für Wohnmobile	435	440
Serienbereifung	215/70 R15 C	215/70 R15 C	215/70 R15 C	215/70 R15 C	215/70 R15 CP	225/75 R16 C	225/75 R16 C
Wendekreis zw. Bordsteinen	L1	L2	L2 S	L3	L4		
	10,8	12,3	13,8	14,1	14,1		
Allgemeine Angaben							
Kraftstofftank	90 Liter						
Bremsen vorn und hinten	Scheibenbremsen (Triebkopf, nur vorn)						
Fahrwerk	Vorderachse: MacPherson-Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern und Querstabilisatoren zwischen den Dreiecksquerlenkern Hinterachse: Rohrstrachse mit Längsblattfedern (außer Triebkopf)						
Wartungsintervall	48.000 km/mindestens jedoch alle 2 Jahre oder früher, je nach Einsatzbedingungen						
Schlüsselnummer	3510						
Schadstoffnorm	Euro 5, I; PI/CI; N1 III, N2						
Stützlast	100 kg (330, 333, 335); 120 kg (435)						

ABMESSUNGEN¹⁾

Abmessungen	Fahrgestell								
	L1	L2	L2 S	L3	Doppelkabine 335 L2	Doppelkabine 335 L3	Doppelkabine 435/440 L3	Doppelkabine L4	L4
Maße in mm									
Fahrzeughöhe unbeladen	2153	2153	2153	2153	2254	2254	2270	2270	2153
Gesamtfahrzeuglänge	4908	5358	5708	5943	5358	5943	5843	6308	6308
Breite ohne Außenspiegel	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Radstand	3000	3450	3800	4035	3450	4035	4035	4035	4035
Spurbreite Hinterachse	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Spurbreite Vorderachse	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810





Abmessungen	Plattform-Fahrgestell		
	L2	L3	L4
Maße in mm			
Fahrzeughöhe unbeladen	2153	2153	2153
Gesamtfahrzeuglänge	5358	5943	6308
Breite ohne Außenspiegel	2050	2050	2050
Radstand	3450	4035	4035
Spurbreite Hinterachse	1790	1790	1790
Spurbreite Vorderachse	1810	1810	1810

..... 1) Maße können durch Verkleidungen, Serien- und Sonderausstattungen abweichen.

Abmessungen ¹⁾	Pritschenwagen						
	L1	L2	Doppelkabine L2	L3	Doppelkabine L3	L4	Doppelkabine L4
Maße in mm							
Fahrzeughöhe unbeladen inkl. Leiterträger	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424
Gesamtfahrzeuglänge	5293	5743	5738	6328	6228	6693	6678
Breite ohne Außenspiegel	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Radstand	3000	3450	3450	4035	4035	4035	4035
Spurbreite Hinterachse	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Spurbreite Vorderachse	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Ladehöhe (hinten)	990	990	990	990	990	990	990
Pritschenmaße							
Pritschenbreite außen	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Pritschenbreite innen	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034
Pritschenlänge außen	2860	3310	2460	3895	2950	4260	3400
Pritschenlänge innen	2798	3248	2398	3833	2888	4198	3338
Bordwandhöhe	400	400	400	400	400	400	400

1) Maße können durch Verkleidungen, Serien- und Sonderausstattungen abweichen.

ABMESSUNGEN¹⁾



1) Maße können durch Verkleidungen, Serien- und Sonderausstattungen abweichen.

Die *optiway*-Verträge von PEUGEOT

- Erweitern Sie Ihre Garantie mit *optiway* GarantiePlus¹⁾ auf bis zu 180.000 km Fahrleistung
- Mit *optiway* WartungPlus¹⁾ auch inklusive der Kosten für planmäßige Wartungen (inkl. Öl, Filter ...)
- Mit *optiway* ServicePlus¹⁾ zusätzlich inklusive der Kosten für Verschleißteile
- Weitere Optionen wie Winterkomplettreder inkl. saisonalem Wechsel zubuchbar¹⁾
- Als Einmalbetrag oder in bequemen Raten zahlbar
- Ihr PEUGEOT-Partner berät Sie gerne und nennt Ihnen Laufzeiten und Preise

1) Es gelten die Vertragsbedingungen des jeweiligen *optiway*-Produkts. Die Herstellergarantie bleibt hiervon unberührt.

Die PEUGEOT Langzeitmobilität²⁾

- Mobilitätsgarantie – ein Automobilleben lang
- Bei allen teilnehmenden PEUGEOT Servicepartnern im Anschluss an die Durchführung einer regulären Wartung
- Laufzeit gemäß Vertragsbedingungen maximal bis zur nächsten regulären Wartung
- Mit umfassenden Leistungen wie 365-Tage-Hotline, Pannenhilfe oder Abschleppen, Ersatzwagen, Hotelübernachtung, Taxi-, Bahn- und Flugkosten
- Ohne Altersbegrenzung für Ihren PEUGEOT

2) Die genauen Vertragsbedingungen der Garantieangebote der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PEUGEOT Assistance bzw. der PEUGEOT Langzeitmobilität. Die gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüche bleiben hiervon unberührt.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. PEUGEOT DEUTSCHLAND behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Ihr PEUGEOT Vertragspartner informiert Sie gerne über etwaige Änderungen.

Preisgünstige Finanzierung und wirtschaftliches Leasing durch die PEUGEOT BANK, Geschäftsbereich der Banque PSA Finance S. A. Niederlassung Deutschland.

PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH – 51170 Köln
Kundenbetreuungscenter 0800-1111 999
www.peugeot.de
www.peugeot-professional.de

DMK/PPM/AV/30/06.15/541839/RE