

# CITROËN WORKLINE SOLUTION

# PREISE & TECHNISCHE DATEN





#### CITROËN WORKLINE SOLUTION

AUFBAUFORM	MOTORISIERUNG	KW (PS)	CO <sub>2</sub> -AUSSTOSS (G/KM) <sup>2)</sup>	INNERORTS (L/100 KM)	AUSSERORTS (L/100 KM)	KOMBINIERT (L/100 KM) <sup>2)</sup>	ENERGIE- EFFIZIENZ- KLASSE <sup>3)</sup>	PREIS IN € OHNE 19 % MWST. INKL. 19 % MWST.
BERLINGO WORKLINE SOLUTION								
Berlingo Club XL Workline mit erhöhter Nutzlast 1)	BlueHDI 100 Stop&Start 5-Gang Manuell	73 (99)	113	4,5	4,0	4,2	В	<b>23.800,-</b> 28.322,-
Berlingo Club XL Workline mit erhöhter Nutzlast 1)	BlueHDI 130 Stop&Start 6-Gang Manuell	96 (131)	117	4,9	4,2	4,4	В	<b>25.100,–</b> 29.869,–
Berlingo Club XL Workline mit erhöhter Nutzlast <sup>1)</sup>	BlueHDI 130 Stop&Start EAT8 8-Gang-Automatik	96 (131)	119	4,5	4,2	4,3	В	<b>26.870,-</b> 31.975,-
Berlingo Driver XL Workline mit erhöhter Nutzlast <sup>1)</sup>	BlueHDI 100 Stop&Start 5-Gang Manuell	73 (99)	112	4,6	4,1	4,3	В	<b>25.600,-</b> 30.464,-
Berlingo Driver XL Workline mit erhöhter Nutzlast <sup>1)</sup>	BlueHDI 130 Stop&Start 6-Gang Manuell	96 (131)	117	4,9	4,2	4,4	В	<b>26.900,-</b> 32.011,-
Berlingo Driver XL Workline mit erhöhter Nutzlast <sup>1]</sup>	BlueHDI 130 Stop&Start EAT8 8-Gang-Automatik	96 (131)	119	4,5	4,2	4,3	В	<b>28.340,-</b> 33.725,-
BERLINGO WORKLINE MIT MALER-P.	AKET							
Berlingo Club XL Workline mit Maler-Paket, mit erhöhter Nutzlast <sup>1)</sup>	BlueHDi100 Stop&Start 5-Gang Manuell	79 (99)	113	4,5	4,0	4,2	В	<b>25.200,–</b> 29.988,–
Berlingo Club XL Workline mit Maler-Paket, mit erhöhter Nutzlast <sup>1)</sup>	BlueHDi130 Stop&Start 6-Gang Manuell	96 (131)	117	4,9	4,2	4,4	В	<b>26.500,–</b> 31.535,–
JUMPY WORKLINE SOLUTION								
Jumpy Club M Workline	BlueHDi 120 Stop&Start 6-Gang	90 (121)	145	6,3	5,0	5,5	В	<b>31.390,-</b> 37.354,-
Jumpy Club M Workline	BlueHDi 150 Stop&Start 6-Gang	110 (150)	137	5,8	4,8	5,2	В	<b>32.540,-</b> 38.723,-

<sup>1)</sup> Zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen unter dem Aspekt der Sachmängelhaftung gegenüber Ihrem Händler gewährt CITROÉN auf das Basisfahrzeug eine 2-jährige Garantie gemäß der Beschreibung in den Verkaufsunterlagen.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. CITROËN DEUTSCHLAND GmbH behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Irrtümer bei den Angaben bleiben vorbehalten. Ihr freundlicher CITROËN Vertragspartner informiert Sie gern über etwaige Änderungen.

Der angegebene Kraftstoffverbrauch und die  $CO_2$ -Emissionen wurden nach einheitlichen Prüfvorschriften (VO [EG] 715 / 2007) in der gegenwärtig geltenden Fassung ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen  $CO_2$ -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die  $CO_2$ -Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über www.dat.de im Internet zum Download bereit steht.

<sup>2)</sup> Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach bisherigem Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korrelierte zurückgerechnete NEFZ-Werte angeben.

<sup>3]</sup> Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO<sub>2</sub>-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter sind als der heutige Durchschnitt, werden mit E, F oder G beschrieben.

# CITROËN **WORKLINE SOLUTION**



Die Abbildungen zeigen die Stauschubladen in der Unterflurlösung der Berlingo Workline Solution.





Die Abbildungen zeigen die Stauschubladen im Unterboden der Jumpy Workline Solution.



SERIENAUSSTATTUNG	BERLINGO CLUB WORKLINE SOLUTION (MIT MALER-PAKET)	BERLINGO DRIVER WORKLINE SOLUTION
16-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierkappen, "Demi-Style"	S	S
2 Hochtöner am Rückspiegelzwickel 2 Lautsprecher an den Vordertüren	S	S
Analoges Kombiinstrument	S	S
Audio-System RD6 mit:  - AUX-Eingang  - Bluetooth®  - Spracherkennung  - USB	S	-
Audio-System RCC mit:  - 20-cm/8"-Touchscreen  - AUX-Eingang  - Bluetooth®  - Mirror-Screen  - USB	-	S
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	S	S
Außenspiegelgehäuse in Kunststoff schwarz	S	S
Citroën Connect Box: Notruf- und Assistencesystem	S	S
Dachablage vorn mit:  - Beleuchtung im Laderaum (stärkere Beleuchtung bei Driver)  - Haltegriffe in Reihe 1	S	S
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	S	S
Einzelbeifahrersitz mit feststehender Rücklehne – Ablagefach unter dem Sitz	-	S
Einzelbeifahrersitz mit verstellbarer Rücklehne	S	-
Frontairbag für Fahrer	S	S
Fußboden aus Gummibelag in Reihe 1	S	S
Geschwindigkeitsregler und -begrenzer	S	S
Heckflügeltür verblecht, 180° öffend 1/3 (rechts), 2/3 (links)	S	S
Klimaanlage manuell	S	-
Klimaautomatik – nicht mit BlueHDi 130 Stop&Start EAT8	0	S
Nebelscheinwerfer	S	S
Reifenreparatur-Kit mit Pannenspray	S	S
Schiebetür rechts verblecht	S	S
Sicht-Paket  - Fernlichtassistent  - Nebelscheinwerfer  - Regensensor  - Lichtsensor	0	S
Polster Stoff Curitiba grau	S	S
Tagfahrlicht	S	S
Trennwand verblecht	S	S
Türentriegelung automatisch im Falle eines Unfalls	S	S
Verzurrösen im Boden im Laderaum (6)	S	S
Zentralverriegelung	S	S

(S) Serie (O) Option (–) Nicht verfügbar

OPTIONSPAKETE	CODES	BINDUNG	BERLINGO CLUB WORKLINE SOLUTION (MIT MALER-PAKET)	BERLINGO DRIVER WORKLINE SOLUTION
			PREIS IN € OHNE 19% MWST. INKL. 19% MWST.	PREIS IN € OHNE 19% MWST. INKL. 19% MWST.
Design-Paket  - Stoßfänger hinten in Wagenfarbe lackiert  - Türgriffe, Außenspiegelkappen und Seitenleisten in Wagenfarbe lackiert  - Radzierblende	ED1 <i>7</i>	inkl. 16-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden "Twirl"	<b>330,–</b> 392,70	<b>170,–</b> 202,30
Easy-Paket (nur mit mindestens Radio RD6)  - Einparkhilfe vorn und hinten akustisch und visuell  - Rückfahrkamera  - Toter-Winkel-Assistent  - Außenspiegel elektrisch verstell-, einklapp- und beheizbar	J5BY	nur mit mindestens Radio RD6	<b>1.100,–</b> 1.309,–	-
Raucher-Paket  - Mobiler Aschenbecher  - Zigarettenanzünder	AD01	-	<b>40,-</b> 47,60	<b>40,-</b> 47,60
Sicherheitspaket  - Spurassistent  - Verkehrszeichnenerkennung für Geschwindigkeitsregler und -begrenzer  - Notbremsassistent	ZV78	-	<b>300,–</b> 392,70	<b>300,-</b> 392,70
Sicherheitspaket-Plus – nur mit Länge XL und nicht mit BlueHDi 130 Stop&Start EAT8 – Sicherheitspaket – Fernlichtassistent – Coffee Break Alarm	ZV79	inkl. Sicherheitspaket und Sicht-Paket	<b>550,</b> – 654,50	<b>400,</b> – 476,–
Sicht-Paket  - Fernlichtassistent  - Nebelscheinwerfer  - Regensensor  - Lichtsensor	NB08	inkl. Multifunktionslenkrad, manuellem Innenrückspiegel Serie bei BlueHDi 130 S&S EAT8	<b>320,-</b> 380,80	S

(S) Serie (–) Nicht verfügbar

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähemde Beschreibung dar. CITROËN DEUTSCHLAND GmbH behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Irrtümer bei den Angaben bleiben vorbehalten. Ihr freundlicher CITROËN Vertragspartner informiert Sie gern über etwaige Änderungen.

OPTIONEN	CODES	BINDUNG	BERLINGO CLUB WORKLINE SOLUTION (MIT MALER-PAKET) PREIS IN €	BERLINGO DRIVER WORKLINE SOLUTION PREIS IN €
			OHNE 19% MWST. INKL. 19% MWST.	OHNE 19% MWST. INKL. 19% MWST.
AUDIO UND TELEMATIK				
Audio-System RD6 mit:  – AUX-Eingang  – Bluetooth®  – Spracherkennung  – USB	WL2B	-	S	-
Audio-System RCC mit:  – 20-cm/8"-Touchscreen  – AUX-Eingang  – Bluetooth®  – Mirror-Screen  – USB	WL01	-	-	S
Audio-System RCC DAB mit:  - 20-cm/8"-Touchscreen  - AUX-Eingang  - Digitaler Radioempfang DAB  - Bluetooth®  - Mirror-Screen  - USB	WLO2	nicht in Verbindung mit Sicht-Paket	<b>450,–</b> 535,50	<b>150,-</b> 178,50
Citroén Connect Nav mit:  - 20-cm/8"-Touchscreen  - 3D-Navigationssystem  - Integrierte Europakarte  - Mirror Screen Funktion  - Digitaler Radioempfang DAB & DAB+ (Digital Audio Broadcasting)  - AUX-Eingang  - Bluetooth®  - USB	WL2K	nicht in Verbindung mit Sicht-Paket	<b>950,–</b> 1.130,50	<b>950,–</b> 1.130,50
Externes CD-Laufwerk	JQ01	nur in Verbindung mit mindestens Radio RD6, inkl. Dachablage vom	<b>120,-</b> 142,80	<b>120,-</b> 142,80
AUSSENAUSSTATTUNG				
Außenspiegel elektrisch verstell-, einklapp- und beheizbar	HU02	Serie in Verbindung mit Easy-Paket	<b>200,-</b> 238,-	<b>200,-</b> 238,-
KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT				
Einparkhilfe hinten	UBO1	-	<b>350,-</b> 416,50	-
Einparkhilfe vorn und hinten	UBO3	nur in Verbindung mit mindestens Radio RD6, inkl. Dachablage vom	<b>760,-</b> 904,40	-
Induktions-Ladung für Smartphones	E301	-	<b>120,-</b> 142,80	<b>120,-</b> 142,80
Klimaautomatik – nicht mit BlueHDi 130 Stop&Start EAT8	REO7	inkl. Sicht-Paket	<b>620,-</b> 737,80	S
Klimaautomatik – nur in Verbindung mit BlueHDi 130 Stop&Start EAT8	REO7	inkl. Sicht-Paket	<b>300,-</b> 35 <i>7</i> ,-	S
Sitzheizung vorn	NA01	bei Doppelbeifahrersitzbank-Extenso <sup>®</sup> : keine Sitzheizung auf den Mittelsitz; bei Driver inkl. Einzelbeifahrersitz mit verstellbarer Rücklehne	<b>500,–</b> 595,–	<b>500,-</b> 595,-
Webasto-Standheizung programmierbar und mit Fernbedienung	DK13	nur in Verbindung mit Euro 6d-TEMP Diesel-Motoren inkl. Dachablage vorn	<b>1.000,-</b> 1.190,-	<b>1.000,-</b> 1.190,-
SICHERHEIT				
4 Airbags Fahrer- und Beifahrerairbag / Beifahrerairbag deaktivbar / Seitenairbags vorn	NF11	bei Driver inkl. Einzelbeifahrersitz mit verstellbarer Rücklehne	<b>70,-</b> 83,30	<b>70,-</b> 83,30
6 Airbags Fahrer- und Beifahrerairbag, Beifahrerairbag deaktivbar / Seitenairbags vorn / Vorhangairbags	NF12	bei Driver inkl. Einzelbeifahrersitz mit verstellbarer Rücklehne	<b>250,-</b> 297,50	<b>250,-</b> 297,50
Ersatzrad vollwertig	LVOO	-	<b>100,-</b> 119,-	<b>100,-</b> 119,-
SITZE				
Extenso®-Kabine Doppelbeifahrersitzbank mit verstellbarer Schreibunterlage / Ablagefach unter dem mittleren Sitz / Seitlicher Beifahrersitz umklappbar / Trennwand modular	ME08		<b>400,-</b> 476,-	<b>400,-</b> 476,-

(S) Serie (–) Nicht verfügbar

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. CITROËN DEUTSCHLAND GmbH behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Irrtümer bei den Angaben bleiben vorbehalten. Ihr freundlicher CITROËN Vertragspartner informiert Sie gern über etwaige Änderungen.

ZUBEHÖR	TEILENUMMER	PREIS IN € OHNE 19% MWST. INKL. 19% MWST.
Satz geformte Gummimatten für vorn	16277962 80	<b>36,97</b> 44,-
Einstiegsschutzleisten für vorn	9400JL	<b>24,37</b> 29,-
Zigarettenanzünder	822796	<b>26,05</b> 31,-
Armlehne für den Fahrersitz mit Ablagefach	1635530480	<b>134,45</b> 160,-
Mittelkonsole Schwarz, mit Stauraum und Becherhalter	1638431980	<b>104,20</b> 124,-
Satz mit 2 Dachgrundträgern aus Aluminium	1620328680	<b>167,23</b> 199,–
THULE Leiterhalter abklappbar	1638464380	<b>419,33</b> 499,-
Thule Conduit Box	1638464180	<b>394,12</b> 469,-
Trennwand für Thule Conduit Box	1638464280	<b>42,86</b> 51,-
THULE Dachgalerie Gr. XL	1620333080	<b>547,06</b> 651,-
Induktionsladung integriert für Mittelfach	1638374280	<b>125,21</b> 149,-
Marderabwehrgerät Hochspannung Komfort Multikontakt-Gerät, kombiniert Ultraschall und Hochspannung, bietet einen intensiven Schutz durch neuartige Multikontaktbürsten die durch das Fell bis auf die Haut reichen. Inkl. Sicherheits-Motorhauben Schalter	KKM4700B	<b>184,03</b> 219,-
17 Zoll Winterbereifung Leichtmetallfelge Kompletter Satz auf Leichtmetallfelge "SPIN" mit KLEBER-Bereifung 205/55 R17 95V "Krisalp HP3", Lieferung inklusive Radnabenabdeckungen <sup>1] 2]</sup> □ C	WLM607/608	<b>1.057,98</b> 1.259,–
16 Zoll Winterbereifung Leichtmetallfelge Kompletter Satz auf Leichtmetallfelge "STARLIT" mit SEMPERIT-Bereifung 205/60R16 92H "Master Grip2", Lieferung inklusive Radnabenabdeckungen <sup>1] 2]</sup> □	WLM605/606	<b>839,50</b> 999,-
Winterbereifung 16 Zoll Kompletter Satz auf Stahlfelgen mit KLEBER-Bereifung 205/60/16 96H "Krisalp HP3". 1) 2)  □ C  □ B  □ N 1/69 dB	WST489/490	<b>520,17</b> 619,–
Winterbereifung 16 Zoll Kompletter Satz auf Stahlfelgen mit FULDA-Bereifung 205/60/16 96H "Cristal Control HP2". 1) 2)  □ B ⊕ C ← 2/71 dB	WST481/482	<b>520,17</b> 619,–

1) Die jeweils zulässigen Dimensionen entnehmen Sie bitte den Fahrzeug-Papieren bzw. der COC-Bescheinigung.
2) Die Reifen werden wie folgt klassifiziert: 🗇 Kraftstoffeffizienz: A bis G, 🤝 Bremsleistung / Nasshaftung: A bis G, 🗘 Geräuschemission in dB.

 $Alle\ Preise\ in \in Zubeh\"{o}r\ zzgl.\ Montage,\ T\"{U}V\hbox{-}Geb\"{u}hren\ und\ evtl.\ Lackierung\ und\ sind\ unverbindliche\ Preisempfehlungen\ inkl.\ 19\ \%\ MwSt.$ 

TECHNISCHE DATEN	BERLINGO CLUB XL	BERLINGO CLUB XL	BERLINGO CLUB XL	BERLINGO DRIVER XL	BERLINGO DRIVER XL	BERLINGO DRIVER XL
MOTORISIERUNG						
Motorbezeichnung	BlueHDI 100 Stop&Start 5-Gang Manuell	BlueHDI 130 Stop&Start 6-Gang Manuell	BlueHDI 130 Stop&Start EAT8 8-Gang-Automatik	BlueHDI 100 Stop&Start 5-Gang Manuell	BlueHDI 130 Stop&Start 6-Gang Manuell	BlueHDI 130 Stop&Start EAT8 8-Gang-Automatik
Hubraum (cm³)	1.560	1.499	1.499	1.560	1.499	1.499
kW (PS)	73 (99)	96 (131)	96 (131)	73 (99)	96 (131)	96 (131)
bei U/min (Leistung)	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
max. Drehmoment in Nm nach EEC	254	300	300	254	300	300
bei U/min (Drehmoment)	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Abgasnorm	Euro 6b	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	Euro 6b	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP
KRAFTÜBERTRAGUNG						
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	8-Gang Automatik	5-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	8-Gang Automatik
Höchstgeschwindigkeit	166	182	181	166	182	181
LASTEN & GEWICHT (basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 11						
Zulässiges Gesamtgewicht	2.340	2.370	2.370	2.340	2.370	2.370
Anhängelast gebremst (12%)	1000	1200	1000	1000	1200	1000
Anhängelast ungebremst	690	720	720	690	720	720
Leergewicht (inkl. 75 kg Fahrer) min – max	1.395 – 1.632	1.443 – 1.668	1.455 – 1.680	1.395 – 1.632	1.443 - 1.668	1.455 – 1.680
Nutzlast min – max	717 – 945	702 – 927	700 – 925	717 – 945	702 – 927	700 – 925
VERBRAUCHSWERTE (OHNE AUSBAU) 1)						
Innerorts (I/100 km)	4,5	4,9	4,5	4,9	4,9	4,5
Außerorts (l/100 km)	4,0	4,2	4,2	4,1	4,2	4,2
Kombiniert (l/100 km)	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,3
CO <sub>2</sub> -Ausstoß kombiniert (g/km)	113	117	119	116	117	119
Energieeffizienzklasse	В	В	В	В	В	В
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankvolumen (l)	50	50	50	50	50	50

<sup>1)</sup> Nutzlast abhängig von Fahrzeugbestellung, wird nach TÜV-Abnahme ermittelt. Die Angaben wurden gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt und beziehen sich auf ein Fahrzeug ohne Ausbau. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

#### JUMPY CLUB / WORKLINE SOLUTION SERIENAUSSTATTUNG S ABS & ESC Audioanlage RCC DAB (Radio + 2 Lautsprecher + USB + Touchscreen 7 Zoll) + 2 12V Steckdosen + Bluetooth-Freisprecheinrichtung Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar Berganfahrhilfe Bordcomputer Doppelbeifahrersitzbank mit Ablagen unter der Sitzbank Einparkhilfe hinten akustisch Fahrer- und Beifahrerairbag Fahrersitz mit Armlehne höhenverstellbar und mit Lendenwirbelstütze Fahrgastraumboden aus Gummibelag Fensterheber vom elektrisch mit Komfortschaltung auf Fahrer- und Beifahrerseite Geschwindigkeitsregler- und begrenzer Heckügeltüren 50/50 verblecht Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar Nebelscheinwerfer Polster: Stoff/Kunstleder Reifenpannenset Schiebetür rechts verblecht Sicht-Paket (Regensensor, Lichtsensor) Stahlfelgen 16 Zoll Stoßfänger vorne und hinten in Kunststoff schwarz Trennwand verblecht Zentralverriegelung mit Fernbedienung 12V Steckdose auf dem Armaturenbrett und im Laderaum 12V Steckdose im Handschuhfach

(S) Serie

JUMPY CLUB / WORKLINE SOLUTION

PREIS IN €

OPTIONSPAKETE	CODES	OHNE 19% MWST. INKL. 19% MWST.
Baustellen-Paket für BlueHDi 120  – Motorschutz  – Erhöhte Bodenfreiheit: 175 mm  – Ersatzrad  – Erhöhte Nutzlast: 1.400 kg	GA04	<b>150,–</b> 178,50
Baustellen-Paket für BlueHDi 150  – Motorschutz  – Erhöhte Bodenfreiheit: 175 mm  – Ersatzrad  – Erhöhte Nutzlast: 1.400 kg	GA04	<b>950,–</b> 1.130,50
Design-Paket für Länge M  - Stoßfänger vorne und hinten in Wagenfarbe lackiert  - Außenspiegelkappen, Seitenleisten und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert  - Nebelscheinwerfer	PD22	<b>350,-</b> 416,50
Easy-Paket  - Keyless-System  - Türgriffe in Chrom-Optik	YD01	<b>380,-</b> 416,50
Sicherheits-Paket  - Spurwechselassistent  - Müdigkeitswarner  - Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsanzeige  - Fernlichtassistent	LIO1	<b>480,-</b> 571,20

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. CITROËN DEUTSCHLAND GmbH behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z.B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Irrtümer bei den Angaben bleiben vorbehalten. Ihr freundlicher CITROËN Vertragspartner informiert Sie gern über etwaige Änderungen.

Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer (nur in Verbindung mit Fahrer- und Beifahrereinzelsitz,

beide mit Armlehne und Stoff/Kunstleder)

Stärkere Lichtmaschine

JUMPY CLUB / WORKLINE SOLUTION PRFIS IN €

150.-

178,50

150,-

NF10

BQ01

**OPTIONEN** CODES OHNE 19% MWST. INKL. 19% MWST. AUDIO UND TELEMATIK  $\label{eq:audioanlageRCCDAB} \mbox{ (Radio + 2 Lautsprecher + USB + Touchscreen 7 Zoll)}$ WLX9 S + 2 12V Šteckdosen + Bluetooth®-Freisprecheinrichtung CITROEN Connect NAV mit DAB, Spracherkennung, Touchscreen 7 Zoll, 650,-WLX7 Mirror-Screen, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, USB 773,50 CITROEN Connect Box (Notruf- und Assistance System) 1) YR07 S **DESIGN** 550,-Sonderlackierung metallic OMMO 654,50 KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT 100,-Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbar, schwarz lackiert HU02 119,-450,-Einparkhilfe vorne akustisch mit Außenspiegel elektrisch anklappbar, Toterwinkelassistent UBO3 535,50  $Einparkhilfe\ hinten\ und\ vorne\ akustisch\ mit\ R\"{u}ckfahrkamera\ auf\ 7\ Zoll\ Touchscreen,\ Toterwinkelassistent,$ 600,-Außenspiegel elektrisch anklappbar, (Rückfahrkamera mit 180° Vogelperspektive und Zoomfunktion), **UB07** 714,nicht in Verbindung mit adapativer Geschwindigkeitsregelanlage REO1 S Klimaanlage manuell 430,-2-Zonen Klimaanlage REO7 511,70 170,-Multifunktions- und Lederlenkrad VH04 202,30 Zusatzheizung Webasto programmierbar 600 -DK12 (inkl. Programmierfunktion durch das Radio Citroen Connect NAV DAB) 714.-150,-PX35 Trennwand verglast 178,50 SICHERHEIT Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer 930,-(inkl. Frontkollisionswarner, Active Safety Brake) inkl. Head-Up Display RG04 1.106,70 (nur in Verbindung mit Citroën Connect NAV mit DAB) 400.-Alarmanlage AB08 476,-Nebelscheinwerfer PRO1 S 100,-Reifendrucksensor (indirekt) UE05 119 -1.100,-Xenon-Scheinwerfer (inkl. Design-Paket) I A04 1.309,00

TÜREN & VERGLASUNG		
Heckflügeltüren 50/50 verglast, 180 Grad öffnend, inkl. zweier Scheibenwischer und zweier beheizbarer Heckscheiben	WO05	<b>250,-</b> 297,50
TECHNIK		
Anhängerkupplung Schwanenhals, abnehmbar, mit Anhängerstabilisierung	AQ05	<b>710,-</b> 844,90
Anhängerkupplung starr, mit Anhängerstabilisierung	AQ03	<b>400,-</b> 476,00
Erhöhte Nutzlast für Workline Business M BlueHDi 120 Stop&Start	CZ02	<b>S</b> S
Erhöhte Nutzlastfür Workline Business M BlueHDi 150 Stop&Start	CZ02	<b>800,-</b> 952,-

<sup>1)</sup> Umgehende Fahrzeuglokalisierung (durch längeres Drücken der SOS-Taste oder automatisch nach der Auslösung eines pyrotechnischen Elements), vorbehaltlich der Erklärung des Einverständnisses mit der Lokalisierung bei der Fahrzeugbestellung und nach Abschluss eines kostenlosen Vertrags. Assistance-Dienst nur verfügbar während der Garantielaufzeit des Fahrzeuges.

JUMPY CLUB / WORKLINE SOLUTION

PRFIS IN €

		LKEI2 II I E
OPTIONEN	CODES	OHNE 19% MWST.
		INKL. 19% MWST.

		11 VIVE. 17701 IVVS1.
SITZE		
Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Doppelbeifahrersitzbank inkl. Ablagen ohne Armlehne (Stoff/Kunstleder)		S
Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Einzelbeifahrersitz mit Armlehne (Stoff/Kunstleder)	WAAS + OVFX	<b>100,-</b> 119,-
Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Moduwork inkl. Doppelbeifahrersitzbank (Stoff/Kunstleder)	WAAT + OVFX	<b>400,-</b> 476,-
Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne, inkl. Doppelbeifahrersitzbank inkl. Ablagen (Kunstleder)	46FX	<b>50,-</b> 59,50
Sitzheizung mit Seitenairbag in Reihe 1	NA01	<b>350,-</b> 416,50
RÄDER		
Ersatzrad, vollwertig	RSO3	<b>100,-</b> 119,-
Winterreifen auf Stahlfelgen 17" mit Radzierblenden und Grip Control	ZHCL	<b>650,–</b> 773,50

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROEN DEUTSCHLAND GmbH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. CITROEN DEUTSCHLAND GmbH behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z.B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Irrtümer bei den Angaben bleiben vorbehalten. Ihr freundlicher CITROËN Vertragspartner informiert Sie gern über etwaige Änderungen.

ZUBEHÖR	TEILENUMMER	JUMPY WORKLINE SOLUTION M	PREIS IN € OHNE 19% MWST. INKL. 19% MWST.
Dachgepäckträger Aluminium ohne Leiter	1612587980 (L2)	0/-	<b>1.442,36</b> 1.716,41
(Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit Heckklappe) 1)	1612588080 (L3)	-	<b>1.529,12</b> 1.819,65
Dachquerstangen Aluminium einzeln – 2 Stangen montiert; max. Last: 100 kg – 3 Stangen montiert; max. Last: 150 kg	1612491580	0	<b>102,18</b> 121,59
Ladekantenschutz Heckstoßfänger (transparente Folie)	1614304980	0	<b>23,39</b> 27,83
Unterfahr-Motorschutzblech	9809645280 + 2x 722149	0	<b>124,04</b> 147,61
Radhaus-Schmutzfänger vorne	1613407880	0	<b>34,54</b> 41,10
Radhaus-Schmutzfänger hinten	1613407980	0	<b>34,54</b> 41,10
Einteilige Gummi-Fußmatte vorne	1613997480	0	<b>32,20</b> 38,32
Lenkradkralle STOPLOCK	1617982780	0	<b>94,57</b> 112,54
Reflexionsstreifen (rot-weiß) zum Aufkleben für vorne, hinten und an den Seiten	1616450980	0	<b>90,54</b> 107,74
Satz verstärktes Türschloss für die hinteren Fahrzeugöffnungen Für Fahrzeuge mit einer seitlichen Schiebetür und Heck-Flügeltüren	1617305580	0/-	<b>1.064,70</b> 1.266,99
Satz verstärktes Türschloss für die hinteren Fahrzeugöffnungen Für Fahrzeuge mit zwei seitlichen Schiebetüren und Heck-Flügeltüren	1617305780	0/-	<b>1.181,70</b> 1.406,22
Satz von 2 Windabweisern für die Vordertüren	1615052180	0	<b>44,68</b> 53,17
Marderabwehrgerät Hochspannung Komfort Multikontakt-Gerät, kombiniert Ultraschall und Hochspannung, bietet einen intensiven Schutz durch neuartige Multikontaktbürsten, die durch das Fell bis auf die Haut reichen. Inkl. Sicherheits-Motorhauben Schalter.	KKM4700B	0	<b>183,75</b> 218,66
WEBASTO Standheizung inkl. Bedienelement "MultiControl Car" Vorwahluhr – Für BlueHDi 95 und BlueHDi 115	WB1325676 + WB1325423 + WB9029783	0	<b>1.164,26</b> 1.385,47
– Für BlueHDi 120 und BlueHDi 150	WB1325675 + WB1325423 + WB9029783	0	<b>1.133,-</b> 1.348,27
Winterbereifung 16 Zoll Kompletter Satz auf Stahlfelgen mit KLEBER-Bereifung 215/65/16C 109/107R "Transalp HP2". <sup>2</sup> / <sub>1</sub> 3) □ C	KN44552A/B	0	<b>672,–</b> 799,–
Winterbereifung 16 Zoll Kompletter Satz auf Stahlfelgen mit SEMPERIT-Bereifung 215/65/16C 109/107R "Van Grip 2". <sup>2] 3]</sup> □ E	KN44553A/B	0	<b>672,-</b> 799,-
Winterbereifung 17 Zoll Kompletter Satz auf Stahlfelgen mit MICHELIN-Bereifung 215/60/17C 104/102H "Agilis Alpin". <sup>2] 3]</sup> □ E	KN44554A/B	0	<b>1058,–</b> 1259,–
Winterbereifung 17 Zoll Kompletter Satz auf LM-Felgen "CURVE" mit MICHELIN-Bereifung 215/60/17C 104/102H "Agilis Alpin". <sup>2] 3]</sup> □ E	KN44555A/B	0	<b>1478,-</b> 1759,-

(O) Option (–) Nicht verfügbar

Alle Preise in €, Zubehör zzgl. Montage, TÜV-Gebühren und evtl. Lackierung.

<sup>1)</sup> Abbildungen siehe JUMPY-Kastenwagen Zubehörprospekt

<sup>2)</sup> Die jeweils zulässigen Dimensionen entnehmen Sie bitte den Fahrzeug-Papieren bzw. der COC-Bescheinigung.
3) Die Reifen werden wie folgt klassifiziert: 

Til Kraftstoffeffizienz: A bis G, Bremsleistung / Nasshaftung: A bis G, Geräuschemission in dB.

BlueHD1 120   Shype-Start   Stope-Start	TECHNISCHE DATEN 1)	JUMPY M	JUMPY M
According (reconstructing)         Stop & Start         Stop & Start           Hubraum (reft)         1,997         1,997           Hubraum (reft)         90 (120)         110 (150)           Max Dehmoment in Nn nach EEC         3,400         370           Jee U/min (Dehmoment)         1,750         2,000           Jobgsonom         Euro 6,4TEMP         Euro 6,4TEMP           KRAFTÜBERTRAGUNG         Frontantrieb         6 Gang Manuel         6 Gang Manuel           ASSEN & GEWICHT         ASSEN & GEWICHT         3,100         2,720           Aushängelast ungebernst (12%)         2,500         2,300           Aushängelast ungebernst (12%)         2,500         2,300           Ausgegescht (link, 75 kg fahrer[ min – max         1,642         1,716 –1932           Ausgegescht (link, 75 kg fahrer[ min – max         1,642         1,716 –1932           Ausgegescht (JOO km)         6,3         5,8           Ausgegericht (JOO km)         6,3         5,8           Ausgegericht (JOO km)         5,5         5,2           Cop-Ausstaß kombinient (J/ No km)         1,5         5,2           Cop-Ausstaß kombinient (Joo km)         1,8         8           Konfistoffart         1,0         0,0           Ausgege	MOTOR FAHRWERK KASTENWAGEN		
May   PS   90 (120)   110 (150 of 150 of 1	Motorisierung		
Set U/min [Leistung]         3.750         4.000           Max. Drehmoment in Nm nach EEC         340         370           Jei U/min [Drehmoment]         1.750         2.000           kbgasnorm         Euro 6.dTEMP         Euro 6.dTEMP           KRAFTÜBERTRAGUNG         Trontantrieb         Frontantrieb         Frontantrieb         Frontantrieb         G-Gang Manuell         6-Gang Manuell         6-Gang Manuell           AASTEN & GEWICHT bestierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21/30         Subssiges Gesammgewicht         3.100         2.720           Anhängelast gebremst [12%]         2.500         2.300           Anhängelast ungebremst         750         750           Ausbezug keith [Inkl. 75 kg Fahrer] min – max         1.642         1.716 – 1932           VERBRAUCHSWERTE (OHNE AUSBAU) 21/31         Juliast min – max         6.3         5,8           VERBRAUCHSWERTE (OHNE AUSBAU) 21/31         Juliast min – max         1.642         1.716 – 1932           VERBRAUCHSWERTE (OHNE AUSBAU) 21/31         Juliast Gestralen (J/100 km)         6,3         5,8           Kußerors (J/100 km)         5,5         5,2           Xußerors (J/100 km)         5,5         5,2           Xußerors (J/100 km)	Hubraum (cm³)	1.997	1.997
Alax Diehmoment in Nm nach EEC         340         370           Bei U/min (Drehmoment)         1.750         2.000           Abgasnorm         Euro 6.d+TEMP         Euro 6.d+TEMP           KRAFTÜBERTRAGUNG         ASTEN & GEWICHT           Seitered         6 Gang Manuell         6 Gang Manuell           ASTEN & GEWICHT         Besierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) <sup>21 31</sup> Lulasiges Gesanttgewicht         3.100         2.720           Anhängelast gebremst (12%)         2.500         2.300           Anhängelast ungebremst         750         750           Vutzlast min – max         1.642         1.716 – 1.932           Nutzlast min – max         1.652         1.716 – 1.932           Nutzlast min – max         1.653         788 – 1.004           VERBRAUCHSWERTE (OHNE AUSBAU) <sup>27 31</sup> 3.6           Ausgerorts (1/100 km)         5,0         4,8           Ausgerorts (1/100 km)         5,0         4,8           Ausgerorts (1/100 km)         5,5         5,2           Augerorts (1/100 km)         145         137           Ausgerorts (1/100 km)         145         137           Ausgerorts (1/100 km)         145         137           Ausgerorts (1/100 km)	kW (PS)	90 (120)	110 (150)
Set U/min [Drehmoment]         1.750         2.000           Abgasnorm         Euro 6.dTEMP         Euro 6.dTEMP           CRAFTÜBERTRAGUNG         Euro 6.dTEMP         Euro 6.dTEMP           Antrieb         Frontantrieb         Frontantrieb         Frontantrieb           Setriebe         6-Gang Manuell         6-Gang Manuell         6-Gang Manuell           ASTEN & GEWICHT           Sessierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21/30         2.720           Anhangelast gebremst [12%]         3.100         2.720           Anhangelast ungebremst         750         750           seergewicht [inkl. 75 kg Fahrer] min – max         1.642         1.716 – 1.932           Nutzlast min – max         1.642         1.716 – 1.932           VERBRAUCHSWERTE (OHNE AUSBAU) 21/31         788 – 1.004           VERBRAUCHSWERTE (OHNE AUSBAU) 21/31         78.0           Außerorts (1/100 km)         6,3         5,8           Außerorts (1/100 km)         5,0         4,8           Außerorts (1/100 km)         5,5         5,2           2-Q-Ausstoß kombiniert (g/km)         145         137           1-C-P-Ausstoß kombiniert (g/km)         18         B           1-C-P-Ausstoß kombiniert (g/km)         18         B         B	Bei U/min (Leistung)	3.750	4.000
Abgasnorm         Euro 6.dTEMP         Euro 6.dTEMP           KRAFTÜBERTRAGUNG         KRAFTÜBERTRAGUNG         Frontantrieb         Frontantrieb         Frontantrieb         Gang Manuel         6-Gang Manuel	Max. Drehmoment in Nm nach EEC	340	370
KRAFTÜBERTRAGUNG           KRAFTÜBERTRAGUNG         Frontantrieb         Frontantrieb         Frontantrieb         Frontantrieb         Frontantrieb         6-Gang Manuell         2-720         2-720         2-720         2-300         2-720         2-300         2-720         2-300         2-300         2-300         2-300         2-720	Bei U/min (Drehmoment)	1.750	2.000
ASTERN & GEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 31  Zulässiges Gesamtgewicht Anhängelast gebremst (12%) 2.500 2.300 Anhängelast ungebremst (12%) 2.500 2.300 Anhängelast ungebremst 3.1642 1.716 – 1.932 Anhängelast ungebremst 3.1642 Anhäng	Abgasnorm	Euro 6.d-TEMP	Euro 6.d-TEMP
ASTEN & GEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 31         ASTEN & GEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 31         ASTEN & GEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 31         ASTEN & SEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 31         ASTEN & SEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 31         ASTEN & SEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 30         ASTEN & SEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 30         ASTEN & SEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 30         ASTEN & SEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 30         ASTEN & SEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 30         ASTEN & SEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 30         ASTEN & SEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 30         ASTEN & SEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 30         ASTEN & SEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 30         ASTEN & SEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 30         ASTEN & SEWICHT basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 30         ASTEN & SEWICHT basierend auf	KRAFTÜBERTRAGUNG		
ASTEN & GEWICHT   Seasierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau  2  3	Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 31           Zulässiges Gesamtgewicht         3.100         2.720           Anhängelast gebremst (12%)         2.500         2.300           Anhängelast ungebremst         750         750           Aneergewicht (inkl. 75 kg Fahrer) min – max         1.642         1.716 – 1.932           Auszlast min – max         1.458         788 – 1.004           /*ERBRAUCHSWERTE (OHNE AUSBAU) 21 31           mereorts (I/100 km)         6,3         5,8           Außerorts (I/100 km)         5,0         4,8           Kombiniert (I/100 km)         5,5         5,2           CO2-Ausstoß kombiniert (g/km)         145         137           Energieeffizienzklasse 41         B         B           Energieeffizienzklasse 41         Diesel         Diesel           Entkolumen (I)         70         70	Getriebe	6-Gang Manuell	6-Gang Manuell
Anhängelast gebremst (12%)       2.500       2.300         Anhängelast ungebremst (12%)       750       750         Nutzlast min – max       1.642       1.716 – 1.932         VERBRAUCHSWERTE (OHNE AUSBAU) <sup>21 31</sup> 78       78         Außerorts (I/ 100 km)       6,3       5,8       8         Außerorts (I/ 100 km)       5,0       4,8       8         Cop-Ausstoß kombiniert (g/km)       145       137	LASTEN & GEWICHT (basierend auf Basisfahrzeug ohne Ausbau) 21 31		
Anhängelast ungebremst       750       750         Anhängelast ungebremst       750       750         Leergewicht (inkl. 75 kg Fahrer) min – max       1.642       1.716 – 1.932         Nutzlast min – max       1.458       788 – 1.004         VERBRAUCHSWERTE (OHNE AUSBAU) <sup>2/3</sup> 750       750         Außerorts (l/100 km)       6,3       5,8         Außerorts (l/100 km)       5,0       4,8         Kombiniert (l/100 km)       5,5       5,2         CO2-Ausstoß kombiniert (g/km)       145       137         Einergieeffizienzklasse <sup>4)</sup> B       B         Kraftstoffart       Diesel       Diesel         Earnkvolumen (l)       70       70	Zulässiges Gesamtgewicht	3.100	2.720
1.642   1.716 – 1.932     Nutzlast min – max   1.458   788 – 1.004     VERBRAUCHSWERTE (OHNE AUSBAU) 2) 3)     Innerorts ([/ 100 km)   6,3   5,8     Außerorts ([/ 100 km)   5,0   4,8     Kombiniert ([/ 100 km)   5,5   5,2     CO <sub>2</sub> -Ausstoß kombiniert (g/km)   145   137     Energieeffizienzklasse 4)   B   B     Kraftstoffart   Diesel   Diesel     Tour max   Tour max   Tour max   Tour max     Tour max   Tour max   Tour max     Tour max   Tour max     Tour max   Tour max     Tour max   Tour max     Tour max   Tour max     Tour max   Tour max     Tour max   Tour max     Tour max   Tour max     Tour max   Tour max     Tour max   Tour max     Tour max   Tour max     Tour max   Tour max     Tour max	Anhängelast gebremst (12%)	2.500	2.300
Nutzlast min – max   1.458   788 – 1.004	Anhängelast ungebremst	750	750
VERBRAUCHSWERTE (OHNE AUSBAU) 21 31           Innerorts (I/100 km)         6,3         5,8           Außerorts (I/100 km)         5,0         4,8           Combiniert (I/100 km)         5,5         5,2           CO2-Ausstoß kombiniert (g/km)         145         137           Einergieeffizienzklasse 41         B         B           Kraftstoffart         Diesel         Diesel           Fankvolumen (I)         70         70	Leergewicht (inkl. 75 kg Fahrer) min – max	1.642	1.716 – 1.932
Außerorts (I/100 km)       6,3       5,8         Außerorts (I/100 km)       5,0       4,8         Kombiniert (I/100 km)       5,5       5,2         CO <sub>2</sub> -Ausstoß kombiniert (g/km)       145       137         Einergieeffizienzklasse <sup>4</sup> I       B       B         Kraftstoffart       Diesel       Diesel         Fankvolumen (I)       70       70	Nutzlast min – max	1.458	788 – 1.004
Außerorts (l/100 km)       5,0       4,8         Kombiniert (l/100 km)       5,5       5,2         CO2-Ausstoß kombiniert (g/km)       145       137         Einergieeffizienzklasse <sup>4)</sup> B       B         Kraftstoffart       Diesel       Diesel         Fankvolumen (l)       70       70	VERBRAUCHSWERTE (OHNE AUSBAU) 2 3		
Kombiniert (I/100 km)         5,5         5,2           CO2-Ausstoß kombiniert (g/km)         145         137           Energieeffizienzklasse <sup>4)</sup> B         B           Kraftstoffart         Diesel         Diesel           Fankvolumen (I)         70         70	Innerorts (I/100 km)	6,3	5,8
CO2-Ausstoß kombiniert (g/km)       145       137         Energieeffizienzklasse 41       B       B         Kraftstoffart       Diesel       Diesel         Fankvolumen (l)       70       70	Außerorts (l/100 km)	5,0	4,8
Inergieeffizienzklasse 4)  Krafkstoffart  Diesel  Tankvolumen (I)  B  B  Diesel  70  70	Kombiniert (l/100 km)	5,5	5,2
Kraftstoffart         Diesel         Diesel           Fankvolumen (I)         70         70	CO <sub>2</sub> -Ausstoß kombiniert (g/km)	145	137
Fankvolumen (l)         70         70	Energieeffizienzklasse <sup>4]</sup>	В	В
	Kraftstoffart	Diesel	Diesel
AdBlue-Tankinhalt (I) 20,6 20,6	Tankvolumen (I)	70	70
	AdBlue-Tankinhalt (I)	20,6	20,6

<sup>1)</sup> Vollständige technische Daten siehe Preisliste Jumpy Kastenwagen

<sup>2)</sup> Die Nutzlast ist abhängig von Fahrzeugbestellung, wird nach TÜV-Abnahme ermittelt. Die Angaben wurden gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt und beziehen sich auf ein Fahrzeug ohne Ausbau. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3)</sup> Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach bisherigem Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korrelierte zurückgerechnete NEFZ-Werte angeben.

<sup>4)</sup> Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO<sub>2</sub>-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit A+, A, B oder C eingestuft.

NOTIZEN	

CITROËN DEUTSCHLAND GmbH Edmund-Rumpler-Str. 4 · 51149 KÖLN www.citroen.de

